



				77-30-40 773		
पूर्वोत्तर रेलवे						
क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणादेश						
निर्माणादेश सं०		IR/KGM/26-27/26A		दिनांक		
क्षेत्र- संविदा करार सं०				दिनांक		
के अन्तर्गत निर्माण का काम		Miscellaneous repair work in kgm staff qtrs(77,78,71,72,74,75,76,79,12,19,77) under jurisdiction of SSE/W/KGM.				
स्थल	KGM		रेखन कमण			
प्राधिकार			विनिधान			
इसके पहले संदर्भित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार			को एतद द्वारा निम्नलिखित			
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-						
क्र० सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पै०	रकम रु० पै०
1	2	3	4	5	6	7
1	10.2	80	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections	kg	34.4	2752
2	11.3.1	95	40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate	sqm	545	51775
3	12.41.2	95	110 mm diameter	m	319.75	30376.25
4	13.4.2	180	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	sqm	294.35	52983
5	14.82	7	Dismantling W.C. Pan	each	110.7	774.9
6	15.2.1	3.5	Nominal concrete 1:3:6 or richer mix (i/c equivalent design mix)	cum	2007.1	7024.85
7	15.56	180	Dismantling old plaster	sqm	45.05	8109
8	17.1.1	7	White Vitreous china Orissa pattern W.C. pan of size 580x440 mm with integral type foot rests	each	5781.35	40469.45
9	17.7.4	7	White Vitreous China Flat back wash basin	each	1679.6	11757.2
10	18.48	4000	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank	litre	9.7	38800
11	4.1.5	4.5	1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	cum	6833.4	30750.3

12	4.3.1	65	Foundations, footings, bases for columns	sqm	307.95	20016.75
13	5.12	1.55	Providing, hoisting and fixing above plinth level up to floor five level precast reinforced cement concrete	cum	9673.5	14993.93
14	5.22A.3	120	Cold twisted bars	kg	89.65	10758
15	5.9.1	75	Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete	sqm	307.95	23096.25
16	4.1.3	3.1	1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	cum	7365.15	22831.97
17	6.1.2	1.1	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	cum	6658.25	7324.075
18	6.4.2	1.1	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	cum	8288.35	9117.185
19	9.51.1	95	With 2nd class teak wood beading 62X19	sqm	1164.9	110665.5
					B/F	494375.6
					Total Rs =	494375.6
					Net Total=Rs	494375.6


 सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
 प्लॉट नं० ३० रेलवे, काठगोदाम
 SSE I WINER INOM


पूर्वोत्तर रेलवे						
क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणादेश						
निर्माणादेश सं०		/R/KGM/26-27/26A		दिनांक		
क्षेत्र- संविदा करार सं०				दिनांक		
के अन्तर्गत निर्माण का काम		Miscellaneous repair work in kgm staff qtrs(47,49,56,51,53,55,61,63,64,65,67,68) under jurisdiction of SSE/W/KGM.				
स्थल	KGM		रेखन क्रमण			
प्राधिकार			विनिधान			
इसके पहले सदर्भित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार			को एतद द्वारा निम्नलिखित			
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-						
क्र० सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पै०	रकम रु० पै०
1	10.2	65	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections	kg	34.4	2236
2	11.3.1	115	40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate	sqm	545	62675
3	12.41.2	110	110 mm diameter	m	319.75	35172.5
4	13.4.2	105	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	sqm	294.35	30906.75
5	14.82	6	Dismantling W.C. Pan of all sizes	each	110.7	664.2
6	15.2.1	4.5	Nominal concrete 1:3:6 or richer mix (i/c equivalent design mix)	cum	2007.1	9031.95
7	15.56	145	Dismantling old plaster	sqm	45.05	6532.25
8	17.1.1	6	White Vitreous china Orissa pattern W.C. pan of size 580x440 mm with integral type foot rests	each	5781.35	34688.1
9	17.7.4	7	White Vitreous China Flat back wash basin size 550x 400 mm with single 15 mm C.P. brass pillar tap	each	1679.6	11757.2
10	18.48	5500	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank	litre	9.7	53350

11	4.1.5	4.1	1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	cum	6833.4	22016.94
12	4.3.1	70	Foundations, footings, bases for columns	sqm	307.95	21558.5
13	5.12	1.5	Providing, hoisting and fixing above plinth level up to floor five level precast reinforced cement concrete	cum	9673.5	14510.25
14	5.22A.3	110	Cold twisted bars	kg	89.65	9861.5
15	5.9.1	75	Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete	sqm	307.95	23096.25
16	4.1.3	2.7	1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	cum	7365.15	19885.905
17	6.1.2	0.95	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	cum	6658.25	6325.3375
18	6.4.2	0.75	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	cum	8288.35	6216.2625
19	9.51.1	105	With 2nd class teak wood beading	sqm	1164.9	122314.5
					B/F	498797.395
					Total Rs =	498797.395
					Net Total=Rs	498797.395


 सॉनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
 प० ३० रेलवे, काकोडम
 SSEIWINERIKOL

पूर्वोत्तर रेलवे						
क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणादेश						
निर्माणादेश सं०		/R/KGM/26-27/26A			दिनांक	
क्षेत्र- संविदा करार सं०					दिनांक	
के अन्तर्गत निर्माण का काम		Miscellaneous repair work in kgm staff qtrs(5,11,13,16,21,25,26,27,40,41,44,45) under jurisdiction of SSEW/KGM.				
स्थल	KGM		रेखण कमाण			
प्राधिकार			निर्माण			
इसके पहले सदक्षित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार			को एतद द्वारा निम्नलिखित			
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-						
क्र० सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ मत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ मत्थी अनुसूची की दर रु० प०	रकम रु० प०
1	10.2	62	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections	kg	34.4	2132.8
2	11.3.1	120	40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate	sqm	545	65400
3	12.41.2	60	110 mm diameter	m	319.75	19185
4	13.4.2	175	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	sqm	294.35	51511.25
5	14.82	6	Dismantling W.C. Pan of all sizes including disposal of dismantled materials i/c malba all complete as per directions of Engineer-in-Charge.	each	110.7	664.2
6	15.2.1	3.45	Nominal concrete 1:3:6 or richer mix (i/c equivalent design mix)	cum	2007.1	6924.495
7	15.56	175	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 metres lead.	sqm	45.05	7883.75
8	17.1.1	6	White Vitreous china Orissa pattern W.C. pan of size 580x440 mm with Integral type foot rests	each	5781.35	34688.1
9	17.7.4	5	White Vitreous China Flat back wash basin size 550x 400 mm with single 15 mm C.P. brass pillar tap	each	1679.6	8398
10	18.48	5000	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank	litre	9.7	48500


11	4.1.5	3.5	1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	cum	6833.4	23916.9
12	4.3.1	65	Foundations, footings, bases for columns	sqm	307.95	20016.75
13	5.12	1.2	Providing, hoisting and fixing above plinth level up to floor five level precast reinforced cement concrete	cum	9673.5	11608.2
14	5.22A.3	105	Cold twisted bars	kg	89.65	9413.25
15	5.9.1	70	Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete	sqm	307.95	21556.5
16	4.1.3	3.2	1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	cum	7365.15	23568.48
17	6.1.2	0.85	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	cum	6658.25	5659.513
18	6.4.2	0.75	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	cum	8288.35	6216.263
19	9.51.1	110	With 2nd class teak wood beading 62X19 mm	sqm	1164.9	128139
					B/F	495382.45
					Total Rs =	495382.45
					Net Total=Rs	495382.45


 सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
 पू० ड० रेलवे, काठगोदाप
 SSEIWINERIKOM

पूर्वोत्तर रेलवे						
क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश						
निर्माणदेश रक		/R/KGM/26-27/26A			दिनांक	
क्षेत्र- संविदा करार रक					दिनांक	
के अन्तर्गत निर्माण का काम		Roof treatment work of staff qtrs (block no- 52,53,54,59,63,64,67,68,77,78,70,71,72,74,75,76,79) at kgm colony under the jurisdiction of SSE/W/KGM.				
स्थल		Kgm		रेखन क्रमण		
प्राधिकार				तिथिमान		
इसके पहले सदभित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार				को एतद द्वारा निम्नलिखित		
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है--						
क्र सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पै०	रकम रु० पै०
1	12.21.1	90	In 75x75 mm deep chase	metre	260.2	23418
2	12.41.2	72	110 mm diameter	metre	319.75	23022
3	12.42.5.2	15	110 mm bend	each	132	1980
4	12.42.6.2	15	110 mm Shoe	each	115.95	1739.25
5	13.4.2	80	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	sqm	294.35	23548
6	15.56	80	Dismantling old plaster	sqm	45.05	3604
7	15.2.1	2.4	Nominal concrete 1:3:6 or richer mix	cum	2007.1	4817.04
8	22.14.1	2.4	Cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20mm nominal size)	cum	5781.35	13875.24
9	22.22A	850	Providing and applying fibre reinforced elastomeric liquid water proofing membrane	sqm	474.15	403027.5
					B/F	499031
					Total Rs =	499031
					Net Total= Rs	499031

सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
पू० उ० रेलवे, काठगोश्वर
SSE I W/NER/KGM

7/10/2023-273						
पूर्वोत्तर रेलवे						
क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणआदेश						
निर्माणआदेश सं०			/R/KGM/26-27/26A		दिनांक	
क्षेत्र- संविदा करार सं०					दिनांक	
को अन्तर्गत निर्माण का काम			Roof treatment work of staff qtrs (block no- 5,7,11,12,13,16,19,22,23,26,41,44,45,47,48,49,50,51) at kgm colony under the jurisdiction of SSE/W/KGM.			
स्थल		Kgm			रेखन क्रमण	
प्राधिकार					विनिधान	
इसके पहले संदर्भित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार				को एतद द्वारा निम्नलिखित		
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-						
क्र० सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पै०	रकम रु० पै०
1	12.21.1	85	In 75x75 mm deep chase	metre	260.2	22117
2	12.41.2	60	110 mm diameter	metre	319.75	19185
3	12.42.5.2	12	110 mm bend	each	132	1584
4	12.42.6.2	12	110 mm Shoe	each	115.95	1391.4
5	13.4.2	85	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	sqm	294.35	25019.75
6	15.56	85	Dismantling old plaster	sqm	45.05	3829.25
7	15.2.1	2.5	Nominal concrete 1:3:6 or richer mix (l/c equivalent design mix)	cum	2007.1	5017.75
8	22.14.1	2.5	Cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20mm nominal size)	cum	5781.35	14453.38
9	22.22A	855	Providing and applying fibre reinforced elastomeric liquid water proofing membrane	sqm	474.15	405398.3
					B/F	497995.8
					Total Rs =	497995.8
					Net Total=Rs	497995.8


 सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
 पू० उ० रेलवे, काठगोशम
 SSEIWINERIKGM


पूर्वोत्तर रेलवे						
क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणादेश						
निर्माणादेश सं०		/R/KGM/26-27/26A			दिनांक	
क्षेत्र- संविदा करार सं०					दिनांक	
के अन्तर्गत निर्माण का काम		Major repair work of door, window in KGM staff qtrs(block no - 62,63,64,65,68,77,78,70,71,71,74,75,76,79) under jurisdiction of SSE/W/KGM.				
स्थल	KGM		रेखन क्रमण			
प्राधिकार			विनिर्माण			
इसके पहले संदर्भित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार				को एतद द्वारा निम्नलिखित		
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-						
क्र० सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पै०	रकम रु० पै०
1	2	3	4	5	6	7
1	10.25.2	190	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works	kg	142.3	27037
2	10.5.2	21	Using flats 30x6mm for diagonal braces and central cross piece	sqm	4615.15	96918.15
3	13.100.1	40	One or more coats on old work	sqm	79.4	3176
4	13.4.2	44	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	sqm	294.35	12951.4
5	13.99.1	38	One or more coats on old work	sqm	86.55	3288.9
6	15.12.1	44	Of area 3 sq. metres and below	each	302.7	13318.8
7	6.4.2	1.4	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	cum	8288.35	11603.69
8	9.100.1	88	125 mm	each	60.05	5284.4
9	9.119	188	Providing and fixing factory made P.V.C. door frame of size 50x47 mm	metre	408.25	76751
10	9.120.1	62	30 mm thick plain PVC door shutters	sqm	2455.1	152216.2
11	9.21.2	22	30 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary	sqm	1881.95	41402.9
12	9.51.1	5.5	With 2nd class teak wood beading 62X19 mm	sqm	1164.9	6406.95
13	9.96.2	84	250x16 mm	each	234.9	19731.6
14	9.97.2	84	250x10 mm	each	104.4	8769.6
15	9.5.1.2	6	30 mm thick shutters	sqm	3360.7	20164.2
					B/F	499020.79
				Total Rs =		499020.79
				Net Total=Rs		499020.79

सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
पू० उ० रेलवे, काठगोदा
SSEI/WIN

पूर्वोत्तर रेलवे									
क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणार्देश									
निर्माणार्देश सं०			/R/KGM/26-27/26A				दिनांक		
क्षेत्र- संविदा करार सं०							दिनांक		
के अन्तर्गत निर्माण का काम			Major repair work of door ,window in KGM staff qtrs(blockno - 28,40,41,44,45,47,49,50,51,52,53,55,59,61) under jurisdiction of SSE/W/KGM.						
स्थल		KGM			रेखन क्रमण				
प्राधिकार					विनिधान				
इसके पहले संबंधित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार					का एक्ट द्वारा नियमित				
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-									
क्र० सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण		इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पै०		रकम रु० पै०	
1	2	3	4		5	6		7	
1	10.25.2	185	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works		kg	142.3		26325.5	
2	10.5.2	21	Using flats 30x6mm for diagonal braces and central cross piece		sqm	4615.15		96918.15	
3	13.100.1	45	One or more coats on old work		sqm	79.4		3573	
4	13.4.2	42	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)		sqm	294.35		12362.7	
5	13.99.1	35	One or more coats on old work		sqm	86.55		3029.25	
6	15.12.1	42	Of area 3 sq. metres and below		each	302.7		12713.4	
7	6.4.2	1.5	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)		cum	8288.35		12432.525	
8	9.100.1	85	125 mm		each	60.05		5104.25	
9	9.119	195	Providing and fixing factory made P.V.C. door frame of size 50x47 mm		metre	408.25		79608.75	
10	9.120.1	60	30 mm thick plain PVC door shutters		sqm	2455.1		147306	
11	9.21.2	20	30 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary		sqm	1881.95		37639	
12	9.51.1	5	With 2nd class teak wood beading 62X19 mm		sqm	1164.9		5824.5	
13	9.96.2	80	250x16 mm		each	234.9		18792	
14	9.97.2	80	250x10 mm		each	104.4		8352	
15	9.5.1.2	8	30 mm thick shutters		sqm	3360.7		26885.6	
						B/F		496866.625	
					Total Rs =		496866.625		
					Net Total=Rs		496866.625		

सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
पू० उ० रेलवे, काजकोटा
SSE I WINETRO

पूर्वोत्तर रेलवे						
क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश						
निर्माणदेश सं०		/R/KGM/26-27/26A		दिनांक		
क्षेत्र- संविदा करार सं०				दिनांक		
के अन्तर्गत निर्माण का काम		Major repair work of door, window in KGM staff qtrs(block no - 5,7,11,12,13,16,19,21,22,23,24,25,26,27) under jurisdiction of SSE/W/KGM.				
स्थल	KGM			रेखन क्रमण		
पाधिकार				विनिधान		
इसके पहले संदर्भित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार				को पत्र द्वारा निर्देशित		
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-						
क्र० सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पैसे	रकम रु० पैसे
1	2	3	4	5	6	7
1	10.25.2	175	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works	kg	142.3	24902.5
2	10.5.2	20	Using flats 30x6mm for diagonal braces and central cross piece	sqm	4615.15	92303
3	13.100.1	40	One or more coats on old work	sqm	79.4	3176
4	13.4.2	42	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	sqm	294.35	12362.7
5	13.99.1	38	One or more coats on old work	sqm	86.55	3288.9
6	15.12.1	40	Of area 3 sq. metres and below	each	302.7	12108
7	6.4.2	1.8	Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	cum	8288.35	14919.03
8	9.100.1	95	125 mm	each	60.05	5704.75
9	9.119	195	Providing and fixing factory made P.V.C. door frame of size 50x47 mm	metre	408.25	79608.75
10	9.120.1	62	30 mm thick plain PVC door shutters	sqm	2455.1	152216.2
11	9.21.2	22	30 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges	sqm	1881.95	41402.9
12	9.51.1	5.5	With 2nd class teak wood beading	sqm	1164.9	6406.95
13	9.96.2	5	250x16 mm	each	234.9	1174.5
14	9.97.2	78	250x10 mm	each	104.4	8143.2
15	9.5.1.2	7.8	30 mm thick shutters	sqm	3360.7	26213.46
					B/F	483930.84
				Total Rs =		483930.84
				Net Total=Rs		483930.84


 सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
 पू० उ० रेलवे, कारगोराम
 SSE IWINER I KGM

पूर्वोत्तर रेलवे

क्षेत्र- संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश

निर्माणदेश सं०			/R/KGM/26-27/26A			दिनांक			
क्षेत्र- संविदा करार सं०						दिनांक			
के अन्तर्गत निर्माण का काम			Periodical white wash of KGM colony quaters (59,52,63,5,11,19,2,60,49,77,78) under the jurisdiction of SSE/W/KGM.						
स्थल	Kgm			रेखन कमण					
प्राधिकार				विनिधान					
इसके पहले सदर्थित क्षेत्र संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार						को एतद द्वारा निम्नलिखित			
निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-									
क्र० सं०	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण		इकाई	क्षेत्र- संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पै०	रकम रु० पै०		
1	2	3	4		5	6	7		
1	13.109.2	2800	Old work (one or more coats @ 2.20 kg/10 sqm) complete		sqm	63.25	177100		
3	13.4.2	150	1:6 (1 cement: 6 coarse sand)		sqm	294.35	44152.5		
4	13.8	150	Providing and applying white cement based putty of average thickness 1 mm, of		sqm	123.85	18577.5		
5	13.81.1	4100	One coat		sqm	54.75	224475		
7	13.87.2	1200	Old work (one or more coats)		sqm	11.6	13920		
8	13.91	150	Removing dry or oil bound distemper, water proofing cement paint and the like		sqm	20.85	3127.5		
9	13.99.1	105	One or more coats on old work		sqm	86.55	9087.75		
10	15.56	150	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface		sqm	45.05	6757.5		
						B/F	497197.75		
						Total Rs =	497197.75		
						Net Total=Rs	497197.75		

सीनियर सेक्टर इंजीनियर
पू० उ० रेलवे, काठमांडू
SSEIWINERIKOM